

UN CUORE NUOVO PER IL VOSTRO GIARDINO



PROMO PRIMAVERA
2013



T 16-102 HD edition

Larghezza di taglio 102 cm
Motore bicilindrico
Trasmissione idrostatica



FINO A
-1.100,00€
di contributo rottamazione

HIGHLINE 523 VS-A

Larghezza di taglio 51 cm
Motore OHV cilindrata 160 cc.
Speedcontrol - variatore velocità



FINO A
-160,00€
di contributo rottamazione

Robolinho® 3000

Affidabile cura del prato fino a 1200 m²
Sistema di taglio a doppia lama
Batteria al LITIO



Miglior Rapporto
Prezzo / Prestazioni!

SE INVECE NON VOLETE FATICARE ...

... fatevi supportare da un aiutante estremamente efficiente.
Il Robolinho® coniuga una comoda ed autonoma cura del vostro prato ad un funzionamento piacevole e silenzioso.
Il design è funzionale e dinamico, le eleganti linee sono un carattere distintivo per tutti i prodotti AL-KO di alta qualità.

ENGINEERED
IN GERMANY
MADE IN AUSTRIA

Miglior Rapporto
Prezzo / Prestazioni!



Robolinho® 3000

- | Affidabile cura del prato completamente automatizzata fino a 1200 m².
- | sistema di taglio a doppia lama.
- | programmazione chiara e semplice.
- | tasto "Home" su stazione base.
- | sensore pioggia.



1.976,⁰⁰ €

Superfici fino a:	1200 m ²
Batteria - Litio	3,8 Ah / 25,2 V

Robolinho® 100

- | Affidabile cura del prato completamente automatizzata fino a 700 m².
- | sistema di taglio a doppia lama.
- | programmazione chiara e semplice.



1.399,⁰⁰ €

Superfici fino a:	700 m ²
Batteria - Litio	1,5 Ah / 18 V

Li-Ion
Energy

Tutto a portata di mano



L'area comandi, di chiara e di semplice lettura, agevola l'installazione e la programmazione e segnala importanti condizioni di funzionamento.

Sicurezza totale




Grazie ai sensori integrati, ostacoli ed altri oggetti di una certa dimensione vengono immediatamente riconosciuti al contatto e prontamente aggirati. Inoltre se Robolinho® viene sollevato, il sistema di taglio si disattiva automaticamente in pochi secondi.

Fin nell'angolo più remoto



Durante l'intervallo di lavoro preimpostato, Robolinho® taglia l'intera superficie erbosa secondo uno schema casuale, raggiungendo senza problemi anche gli angoli più remoti del giardino per una cura completa del prato.

COMFORT E TECNOLOGIA TRATTORINI GAMMA EDITION



T 16-102 HDE edition

- l motore BICILINDRICO
- l larghezza di taglio 102 cm (2 lame),
- l altezza taglio 30-90 - 6 posizioni,
- l trasmissione idrostatica a leva,
- l cesto 300 l. svuotamento **ELETTRICO**
- l pneumatici 13x6,5-6 / 18x8,5-8

~~4.519,00 €~~
FINO A -1.250,00 €
 contributo rottamazione
3.269,00 €

Superfici fino a:	6.000 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	B&S serie 7160 656 / 10,5 / 2900

T 16-102 HD edition

- l motore BICILINDRICO
- l larghezza di taglio 102 cm (2 lame),
- l altezza taglio 30-90 - 6 posizioni,
- l trasmissione idrostatica a leva,
- l cesto 300 l. svuotamento pneumatico
- l pneumatici 13x6,5-6 / 18x8,5-8

~~4.279,00 €~~
FINO A -1.200,00 €
 contributo rottamazione
3.079,00 €

Superfici fino a:	6.000 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	B&S serie 7160 656 / 10,5 / 2900

T 15-74 HD-A edition

- l larghezza di taglio 74 cm (1 lama),
- l altezza taglio 30-90 - 6 posizioni,
- l trasmissione idrostatica a leva,
- l cesto 220 l. svuotamento a leva
- l pneumatici 13x5,0-6 / 18x6,5-8

~~2.775,00 €~~
FINO A -600,00 €
 contributo rottamazione
2.085,00 €

Superfici fino a:	3.000 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 450 452 / 8,5 / 2900

T 15-92 HD-A edition

- l larghezza di taglio 92 cm (2 lame),
- l altezza taglio 30-90 - 6 posizioni,
- l trasmissione idrostatica a leva,
- l cesto 300 l. svuotamento pneumatico
- l pneumatici 13x5,0-6 / 18x6,5-8

~~3.089,00 €~~
FINO A -690,00 €
 contributo rottamazione
2.399,00 €

Superfici fino a:	4.000 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 450 452 / 8,5 / 2900

Comfort ed ergonomia



Il basso appoggio per i piedi e l'ampio spazio per le gambe garantiscono una facile salita sul trattorino. Il baricentro basso evita il rischio di ribaltamento. Inoltre, i comandi sono comodamente raggiungibili dal sedile del guidatore.

Per conoscere tutta la gamma...

Taglio perfetto e pulito



Grazie ai cuscinetti di alta qualità diminuiscono drasticamente le vibrazioni e la rumorosità, inoltre c'è un notevole incremento della durata di impiego.

Avanzamento scorrevole



Robusta costruzione per un impiego affidabile e duraturo. Esatta regolazione della velocità sia in avanti che in retromarcia grazie al sistema multilivello della trazione idrostatica.

Highline 473 SP-A

I 4INONE function

- (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale),
- I 46 cm larghezza di taglio,
- I regolazione centralizzata,
- I ruote XXL con cuscinetti,
- I cesto 70 l.,
- I trazione 1 velocità.



575,00 €

FINO A
-125,00 €
contributo rottamazione

450,00 €

Superfici fino a:	1400 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2800

Highline 473 VS-A

I 4INONE function

- (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale),
- I 46 cm larghezza di taglio,
- I regolazione centralizzata,
- I ruote XXL con cuscinetti,
- I cesto 70 l.,
- I trazione **VARIOSPEED**.



649,00 €

FINO A
-125,00 €
contributo rottamazione

524,00 €

Superfici fino a:	1400 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2800

Highline 523 SP-A

I 4INONE function

- (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale),
- I 51 cm larghezza di taglio,
- I regolazione centralizzata,
- I ruote XXL con cuscinetti,
- I cesto 70 l.,
- I trazione 1 velocità.



648,00 €

FINO A
-160,00 €
contributo rottamazione

488,00 €

Superfici fino a:	1800 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2800

TECNOLOGIA MAXAIRFLOW CON ECCEZIONALI PRESTAZIONI



Highline 523 VS-A

I 4INONE function

- (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale),
- I 51 cm larghezza di taglio,
- I regolazione centralizzata,
- I ruote XXL con cuscinetti,
- I cesto 70 l.,
- I trazione speedcontrol con variatore di velocità.

MAXAIRFLOW technology

Extra alta, extra grande – questa è la base della tecnologia **MaxAirFlow**. Grazie all'alta scocca e al canale di scarico di dimensioni maggiorate la portata d'aria viene incrementata del 42% rispetto ai normali tosaerba con il vantaggio che l'erba tagliata non viene convogliata in maniera lineare nel cesto di raccolta, bensì viene espulsa mantenendo un'elevata "traiettoria di volo". In questo modo il cesto di raccolta viene riempito con efficacia dalla parte posteriore senza intasare il canale di scarico.



Superfici fino a:	1800 m ²
Motore cm ³ / kW / giri/min.	AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2800

745,00 €
FINO A
-160,00 €
contributo rottamazione
585,00 €



Oltre al taglio e alla raccolta, i modelli Highline offrono altre due funzioni:

- I Il taglio mulching protegge il suolo e ne assicura l'equilibrio biologico.
- I Lo scarico laterale è particolarmente utile nei campi e nei frutteti dove c'è erba molto alta.

Cesto pieno, meno pause!



Grazie alla tecnologia **MaxAirflow** l'erba tagliata raggiunge la parte posteriore del cesto di raccolta, riempendolo così in modo ottimale. Ciò consente di svuotare il cesto con minore frequenza.

Niente più discarica!



Grazie al sistema di taglio **MULCHING** non è più necessario andare in discarica per i residui del taglio. Con il semplice inserimento del tappo, l'erba viene finemente sminuzzata e ridistribuita sul terreno come concime naturale.

Pratico e compatto



Garage, capanni da giardino o locali cantina sono quasi sempre piccoli. La conformazione "upstanding" integrata nel manico consente di riporre i tosaerba Highline in verticale con un grande risparmio di spazio.

MANEGGEVOLI E CONFORTEVOLI

GAMMA SELECTION SL

MADE IN ITALY



3 ANNI GARANZIA

Selection SL 52 BR

- 3INONE function (taglio, raccolta e mulching),
- 52 cm larghezza di taglio,
- regolazione centralizzata altezza,
- ruote XXL con cuscinetti,
- cesto in tela 70 l,
- trazione 1 velocità.


569,00 €

FINO A
-125,00 €

444,00 €

Superfici fino a: 1800 m²

Motore B&S serie 675 RS
cm³ / kW / giri/min. 190 / 2,5 / 2800



Selection SL 46-5 BR

- 46 cm larghezza di taglio,
- regolazione singola,
- ruote XL con cuscinetti,
- cesto in tela 55 l,
- trazione 1 velocità.

499,00 €

FINO A
-100,00 €

399,00 €

Superfici fino a: 1400 m²

Motore B&S serie 625
cm³ / kW / giri/min. 190 / 2,4 / 2800

Selection OHV 40.3 B

- 40 cm larghezza di taglio,
- regolazione singola,
- ruote XL con cuscinetti,
- cesto in tela 55 l.

269,00 €

FINO A
-70,00 €

199,00 €

Superfici fino a: 700 m²

Motore AL-KO Pro 140 QSS
cm³ / kW / giri/min. 140 / 2,1 / 2800

Selection OHV 46.3 B

- 46 cm larghezza di taglio,
- regolazione singola,
- ruote XL con cuscinetti,
- cesto in tela 55 l.

279,00 €

FINO A
-70,00 €

209,00 €

Superfici fino a: 1100 m²

Motore AL-KO Pro 140 QSS
cm³ / kW / giri/min. 140 / 2,1 / 2800

Selection OHV 46.3 BR

- 46 cm larghezza di taglio,
- regolazione singola,
- ruote XL con cuscinetti,
- cesto in tela 55 l,
- trazione 1 velocità.

359,00 €

FINO A
-80,00 €

279,00 €

Superfici fino a: 1400 m²

Motore AL-KO Pro 140 QSS
cm³ / kW / giri/min. 140 / 2,1 / 2800

Lo stesso contributo rottamazione può essere applicata anche sui modelli che montano motori Briggs&Stratton

SL 52 BR - full optional



Il modello SL 52 BR nella dotazione standard sono compresi: 3INONE function (taglio, raccolta e mulching), attacco rapido per il lavaggio della scocca, ruote XXL.

Opzione MULCHING per SL 46 BR



Kit Mulching 46
a soli 14,90 €

Grazie al sistema di taglio **MULCHING** non è più necessario andare in discarica per i residui del taglio. Con il semplice inserimento del tappo, l'erba viene finemente sminuzzata e ridistribuita sul terreno come concime naturale.

Cesto in tela + cuscinetti ruota



Tutti i modelli SELECTION comprendono nella dotazione standard: **3 Anni di garanzia**, manico con rivestimento gommoso, ruote XL con **cuscinetti a sfera** e per una migliore raccolta **cesto in tela**.

COMPATTI E SALVASPAZIO TOSAERBA ELETTRICI POWERLINE

ENGINEERED
IN GERMANY



Il rivoluzionario sistema antipolline
delle tosaerba elettrici Powerline protegge
con un'efficacia impareggiabile dai
pollini e dalla polvere.



Powerline 3600 E

- I cesto 36 l. con sistema antipolline,
- I 36 cm larghezza di taglio,
- I regolazione centralizzata,
- I ruote con cuscinetti.

311,00 €

FINO A
-100,00 €

211,00 €

Superfici fino a: 500 m²

Potenza motore 1300 W



Selection SL 46 E

- I 46 cm larghezza di taglio,
- I scocca in acciaio,
- I regolazione singola,
- I ruote XL con cuscinetti,
- I cesto in tela 55 l.

229,00 €

FINO A
-50,00 €

179,00 €

Superfici fino a: 900 m²


Potenza motore 1600 W



Vantaggi del tosaerba elettrici Powerline:

- I sistema antipolline e polvere,
- I ripiegamento totale del manico per lo stoccaggio verticale,
- I manico regolabile in altezza,
- I maniglia di trasporto perfettamente bilanciata,
- I indicatore riempimento cesto di raccolta,
- I regolazione centralizzata dell'altezza di taglio.

DOVE NON ARRIVA IL TOSAERBA ... DECESPUGLIATORI POWERLINE



MS 3300 L

- I impugnatura ad anello (loop),
- I carburatore Walbro,
- I testina batti e vai + lama,
- I bretella doppia professionale.

249,00 €

FINO A
-75,00 €

174,00 €

Larghezza taglio
testina a filo / lama 41 cm / 25 cm

Motore
cm³ / kW / giri/min 2 tempi
32,6 / 0,9 / 7000



MS 2600

- I impugnatura ad anello (loop),
- I carburatore Walbro,
- I testina batti e vai + lama,
- I bretella doppia.

189,00 €

FINO A
-40,00 €

149,00 €

Larghezza taglio
testina a filo / lama 41 cm / 25 cm

Motore
cm³ / kW / giri/min 2 tempi
25,4 / 0,75 / 7600



MS 3300 B

- I impugnatura doppia (bicycle),
- I carburatore Walbro,
- I testina batti e vai + lama,
- I bretella doppia professionale.

275,00 €

FINO A
-90,00 €

185,00 €

Larghezza taglio
testina a filo / lama 41 cm / 25 cm

Motore
cm³ / kW / giri/min 2 tempi
25,4 / 0,75 / 7600



MS 4300

- I impugnatura doppia (bicycle),
- I carburatore Walbro,
- I testina batti e vai + lama,
- I bretella doppia professionale.

299,00 €

FINO A
-100,00 €

199,00 €

Larghezza taglio
testina a filo / lama 41 cm / 25 cm

Motore
cm³ / kW / giri/min 2 tempi
32,6 / 0,9 / 7000

TAGLIO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA PERFETTA ERGONOMIA PER CREARE FORME PRECISE



HT 440 Basic Cut

I Diametro di taglio 16 mm.

Lunghezza lama: 44 cm

Potenza motore 440 W



FINO A
-10,00 €
contributo rottamazione

77,00 €

67,00 €

HT 550 Safety Cut

I Diametro di taglio 18 mm.

I cavo di sicurezza.

Lunghezza lama: 52 cm

Potenza motore 550 W



FINO A
-12,00 €
contributo rottamazione

90,00 €

78,00 €

HT 700 Flexible Cut

I Diametro di taglio 24 mm.

I cavo di sicurezza.

I impugnatura regolabile.

Lunghezza lama: 65 cm

Potenza motore 700 W



FINO A
-25,00 €
contributo rottamazione

150,00 €

125,00 €

HT 18V Li

I Diametro di taglio 15 mm.

I batteria al LITIO.

I impugnatura regolabile.

Lunghezza lama: 51 cm

Potenza batteria 18V

al LITIO 1,3 Ah

**Li-Ion
Energy**



FINO A
-25,00 €
contributo rottamazione

149,00 €

124,90 €

FLESSIBILI, CONFORTEVOLI, SICURI.

I comandi ergonomici e l'impugnatura regolabile consentono di lavorare senza stancarsi, anche su siepi alte. La speciale tempratura delle lame garantisce un'affilatura duratura per tagli sempre perfetti. Il puntale rinforzato protegge la lama in caso di tagli lungo il terreno o pareti, mentre la custodia funge anche da supporto a parete. La livella integrata permette un taglio diritto e pareggiato, consentendo di evitare irregolarità nella linea di taglio.



Spray multifunzione

Lo spray multifunzione, oltre a eccellenti caratteristiche di lubrificazione, sblocca anche componenti grippati, scioglie la ruggine, tratta e pulisce.

8,30 €



Offerta valida presso i rivenditori aderenti all'iniziativa e fino ad esaurimento scorte.

* per conoscere le condizioni che permettono di accedere al contributo rottamazione vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.

Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico.

AL 30 non si assume responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa Cod. ordine 466844 / 01-2013

Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato.